

# AGATA ROSSO MOSAICO MASCHIO

ENGLISH: Red agata mosaic male

ESPAÑOL: Agata rojo mosaico macho

FRANÇAIS: Agata rouge mosaïque mâle

DEUTSCH: Achat rot mosaik männchen

**Mutazione:** agata (1° fattore di riduzione).

## **Comportamento genetico:**

l'agata è una mutazione recessiva e legata al sesso. Il rosso è il lipocromo traslato al canarino di colore utilizzando in ibridazione il Cardinalino del Venezuela. Alla stregua del giallo è da considerarsi di base rispetto alle forme mutate.

## **Effetti della mutazione:**

l'agata riduce quantitativamente l'eumelanina nera e sensibilmente la feomelanina.

## **Caratteristiche fondamentali:**

- disegno, composto da eumelanina nera concentrata al centro delle penne, sottile, spezzettato e simmetrico
- becco, zampe ed unghie di color carnicino
- ampia bordatura grigio perla alle remiganti e timoniere
- zona sopraciliare che evidenzia il lipocromo di fondo nella sua massima purezza, senza cioè interferenza della feomelanina
- mustacchi evidenti
- la varietà rosso deve essere di tonalità vermiglio, benché non visibile ovunque nella sua espressione, come nei lipocromici, per l'interferenza della feomelanina
- la maschera facciale deve essere ampia e ben delimitata, come quella del Cardellino
- il petto deve presentare soffiusioni di pigmento evidenti che però non devono estendersi né ai fianchi, né all'addome, né alla gola
- sul dorso sono tollerate lievi soffiusioni lipocromiche
- le spalline, intensamente colorate, devono essere estese entro limiti che non vanno oltre il centro del dorso
- il codione deve essere intensamente colorato e visibile ad ali chiuse.

## **Difetti:**

- presenza evidente di feomelanina
- parti cornee ossidate, anche in forma moderata
- disegno lungo e largo
- assenza di disegno su testa e fianchi
- tonalità del rosso spenta o cupa
- zone d'elezione estese oltre i limiti o troppo ristrette
- spalline e codione erose dalla brinatura
- maschera facciale spaccata, mancante al mento o troppo estesa.

## **Accoppiamenti:**

- agata x agata.

Per quanto riguarda la categoria, i mosaico andrebbero accoppiati rigorosamente tra loro. Molti allevatori utilizzano femmine "di linea maschile" idonee a generare maschi che meglio rispecchiano lo standard di categoria. Da evitare accoppiamenti tra mosaico e brinato poiché la loro selezione si basa su parametri antitetici.